

ООО "КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

(полное наименование работодателя)

416230, Астраханская обл, с Черный Яр, р-н Черноярский, ул. Комиссара Савельева, д. 2в, помещ. 12, Бондаренков Александр Петрович

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

**Перечень мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков**

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<i>Руководство</i>						
1	Генеральный директор	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Руководство	Выполнено
2	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.</p>	Постоянно	Руководство	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
3	Заместитель генерального директора по сервису	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Руководство	Выполнено
4	Заместитель генерального директора по производству	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Руководство	Выполнено
5	Заместитель генерального директора по развитию	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Руководство	Выполнено
6	Главный бухгалтер	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Руководство	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
7	Заместитель генерального директора по общим вопросам	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Руководство	Выполнено
8	Заместитель главного инженера	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p>	Постоянно	Руководство	Выполнено

Сметный отдел

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
9	Инженер 2 категории	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p>	Постоянно	Сметный отдел	Выполнено
<i>Служба корпоративной безопасности</i>						
10	Начальник службы	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Служба корпоративной безопасности	Выполнено
11	Ведущий специалист	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Служба корпоративной безопасности	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
12	Специалист	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Служба корпоративной безопасности	Выполнено
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>						
13	Начальник отдела	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено
14	Заместитель начальника	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено
15	Ведущий специалист	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
16	Инженер по комплектации оборудования	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p>	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено
17	Специалист 1 категории	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено
18	Специалист 2 категории	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
19	Специалист	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено
20	Экспедитор по перевозке грузов	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ППД</p>	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
21	Заведующий складом	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.</p>	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено
22	Кладовщик	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.</p>	Постоянно	Отдел материально-технического снабжения	Выполнено



Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
<i>Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии</i>						
23	Начальник отдела	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	Выполнено
<i>Транспортный отдел</i>						
24	Начальник отдела	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Транспортный отдел	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
25	Механик	приемлемый	<p>установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.</p> <p>Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Не допускается работать с открытыми дверями боксов, находиться у работающего двигателя без наушников, а также работать одному в помещении.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.</p> <p>Использовать в работе индивидуальные беспроводные источники света с креплением на спец одежду.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда</p>	Постоянно	Транспортный отдел	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
26	Машинист	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.</p> <p>Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях.</p> <p>Рабочее место должно быть оборудовано местной вентиляцией.</p> <p>Обеспечить эффективную работу приточно вытяжной вентиляции.</p> <p>Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.</p> <p>Во время стоянки транспортных средств использовать стояночный тормоз.</p>	Постоянно	Транспортный отдел	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
27	Водитель-оператор КМУ	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение ПДД.</p> <p>Использовать светоотражающие жилеты.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.</p> <p>Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.</p> <p>Соблюдение режима труда и отдыха.</p> <p>Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе и выполнять рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.</p> <p>Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также</p>	Постоянно	Транспортный отдел	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
28	Водитель автомобиля	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.</p> <p>Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.</p> <p>Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать попадания на них масла и топлива.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.</p>	Постоянно	Транспортный отдел	Выполнено
29	Диспетчер	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Транспортный отдел	Выполнено

Отдел Главного энергетика

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
30	Начальник отдела - Главный энергетик	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.</p>	Постоянно	Отдел Главного энергетика	Выполнено
31	Инженер	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p>	Постоянно	Отдел Главного энергетика	Выполнено
<i>Служба по организации и контролю качества сварочных работ</i>						

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
32	Главный сварщик	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования.</p> <p>Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.</p> <p>Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.</p> <p>Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.</p> <p>При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.</p> <p>Соблюдение режима труда и отдыха.</p> <p>Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях.</p> <p>Рабочее место должно быть оборудовано местной вентиляцией.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для</p>	Постоянно	Служба по организации и контролю качества сварочных работ	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
33	Инженер 1 категории	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p>	Постоянно	Служба по организации и контролю качества сварочных работ	Выполнено
<i>Участок СМР №1</i>						
34	Начальник участка	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p>	Постоянно	Участок СМР №1	Выполнено



Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
35	Производитель работ (в строительстве)	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Своевременно производить уборку снега и льда с крыш.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p>	Постоянно	Участок СМР №1	Выполнено
36	Мастер	приемлемый	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Обеспечить эффективную работу приточно вытяжной вентиляции.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p> <p>Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.</p>	Постоянно	Участок СМР №1	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
37	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Использовать автоматическую защиту исключая присутствие работника в зоне действия механизмов.</p> <p>Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.</p> <p>Убедиться в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения.</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Проведение инструктажей с работниками.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>При работе в помещении с пониженной температурой воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ</p>	Постоянно	Участок СМР №1	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
38	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Использовать автоматическую защиту исключая присутствие работника в зоне действия механизмов.</p> <p>Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.</p> <p>Убедиться в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения.</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Проведение инструктажей с работниками.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>При работе в помещении с пониженной температурой воздуха необходимо использовать утепление СИЗ</p>	Постоянно	Участок СМР №1	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
39	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разряда	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Использовать предупредительные знаки и таблички.</p> <p>Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.</p> <p>Обеспечить ограждение опасной зоны.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Использовать автоматическую защиту исключающую присутствие работника в зоне действия механизмов.</p> <p>Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.</p> <p>Убедиться в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения.</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Проведение инструктажей с работниками.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>При работе в помещении с пониженной температурой воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ</p>	Постоянно	Участок СМР №1	Выполнено


Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
41	Ведущий специалист	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел кадров и делопроизводства	Выполнено
42	Делопроизводитель	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел кадров и делопроизводства	Выполнено
<i>Отдел логистики</i>						
43	Начальник отдела	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел логистики	Выполнено
<i>Административно-хозяйственная часть</i>						
44	Специалист	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Административно-хозяйственная часть	Выполнено
<i>Бухгалтерия</i>						

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
41	Ведущий специалист	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел кадров и делопроизводства	Выполнено
42	Делопроизводитель	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел кадров и делопроизводства	Выполнено
<i>Отдел логистики</i>						
43	Начальник отдела	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Отдел логистики	Выполнено
<i>Административно-хозяйственная часть</i>						
44	Специалист	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Административно-хозяйственная часть	Выполнено
<i>Бухгалтерия</i>						

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
45	Бухгалтер	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	Бухгалтерия	Выполнено

Дата составления: 14.03.2022


Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Генеральный директор (должность)       (подпись)      Бондаренков А.П. (Ф.И.О.)      26.05.2022 (дата)

Заместитель председателя комиссии по оценке профессиональных рисков:

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии (должность)       (подпись)      Поролин Д.И. (Ф.И.О.)      26.05.2022 (дата)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

Ведущий специалист отдела кадров и делопроизводства (должность)       (подпись)      Кудряшова О.В. (Ф.И.О.)      26.05.2022 (дата)